

Accesso all'edificio	L'accesso del personale agli edifici scolastici è vincolato alle condizioni: - indossare una mascherina di protezione - Misurazione della temperatura (con valori inferiori a 37.5 C) - Compilazione della dichiarazione allegata. Il personale potrà limitarsi a compilare una tantum la speciale dichiarazione, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni			
Controllo della temperatura	Chi effettua il controllo della temperatura all'ingresso dell'edificio deve indossare - Mascherina chirurgica - Visiera Essere dotato di un termometro a infrarossi. Il controllo sarà registrato e non dovrà essere registrata la temperatura.			
	Il controllo deve essere effettuato su tutto il personale e i visitatori che accedono all'edificio. Gli addetti che aprono l'edificio al mattino si devono misurare reciprocamente la temperatura.			
	Le persone che fanno registrare una temperatura inferiore a 37.5 C, possono accedere all'edificio e la temperatura non deve essere registrata			
	All'ingresso dovrà essere disponibile un dispenser con gel a base alcolica.			

	Chiunque acceda all'edificio, deve seguire i percorsi segnati in giallo e in verde, restando sul lato destro dei corridoi e delle scale. La mascherina dovrà essere indossata, coprendo naso e bocca, in tutte le situazioni in cui più persone siano nello stesso ambiente, a una distanza inferiore a un metro o si muovano all'interno dell'edificio.			
	Dovrà essere effettuato un lavaggio frequente delle mani con acqua corrente e sapone, oppure con l'utilizzo di un gel a base alcolica			
Caso di persona con temperatura uguale o superiore a 37.5 C	Ove fosse rilevata una temperatura uguale o superiore a 37.5 C, la persona viene accompagnata nella stanza Covid.			
	In questo caso vengono registrati, nome, ora e cosa si è fatto per gestire la situazione.			
	Dopo che la persona ha lasciato l'edificio, la stanza Covid verrà igienizzata con una soluzione di acqua e ipoclorito di sodio (equivalente di un bicchiere di ipoclorito in cinque litri di acqua). Prima di questa igienizzazione nessuno dovrà accedere al locale.			

Scheda pre-triage questionario personale

Cognome	Nome		
Data nascita	Sesso M	F	
Riferisce:			
Febbre nell'ultima settimana	SI NO	Tosse	SI NO
Recente difficoltà respiratoria	SI NO		
E			

(barrare le caselle le cui condizioni ricorrano negli ultimi 14 giorni)

- Essere stato a stretto contatto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); essere stato a contatto diretto (faccia a faccia) con un caso sospetto o confermato di COVID-19 a distanza minore di 1.5 metri e di durata maggiore di 15 minuti;
- Essere una persona che ha avuto contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio stretta di mano);
- Essere stati in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 1.5 metri;
- Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19;
- Essere una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo);
- Avere frequentato un reparto di una struttura sanitaria nel quale sono stati ricoverati pazienti con infezione da COVID-19;

Firma

Data

La presente dichiarazione vale sino a quando la situazione non si modifichi oppure la scuola non richieda la produzione di una nuova dichiarazione.
Il dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente alla scuola ogni variazione rispetto a quanto dichiarato.

Firma

Data

Firma addetto al controllo

WTD

misure igienico-sanitarie

- | | |
|---|--|
| 1.
lavarsi spesso le mani.
Usate i dispenser di sapone e le
soluzioni idro alcoliche messe a
disposizione | 2.
evitare il contatto ravvicinato con
persone che soffrono di infezioni
respiratorie acute; |
| 3.
evitare abbracci e strette di mano; | 4.
mantenere, nei contatti sociali, una
distanza interpersonale di almeno un
metro; |
| 5.
praticare l'igiene respiratoria
(starnutire e/o tossire in un fazzoletto
evitando il contatto delle
mani con le secrezioni respiratorie); | 6.
evitare l'uso promiscuo di bottiglie e
bicchieri, in particolare durante
l'attività sportiva; |
| 7.
non toccarsi occhi, naso e bocca
con le mani; | 8.
coprirsi bocca e naso se si
starnutisce o tossisce; |
| 9.
non prendere farmaci antivirali e
antibiotici, a meno che siano
prescritti dal medico; | 10.
pulire le superfici con disinfettanti a
base di cloro o alcol; |
| 11. è fortemente raccomandato in
tutti i contatti sociali, utilizzare
protezioni delle vie respiratorie
come misura aggiuntiva alle altre
misure di protezione individuale
igienico-sanitarie. | <i>Art. 3 Dpcm 26/4/2020
Misure urgenti di contenimento del contagio
sull'intero territorio nazionale
Allegato 4
Misure igienico-sanitarie</i> |

NO1810101

B010

WTD

Link documentazione WTD

https://www.files.ethz.ch/isn/159000/20200426_Misure_igienico-sanitarie.pdf

we care about future



Corona Virus

	Lavare le mani per almeno 40/60 secondi con acqua e sapone oppure con gel disinfettante. Ripetere il lavaggio frequentemente		Uso di guanti a perdere (monouso in nitrile) ogni qualvolta ci sia contatto con materiale organico o uso di attrezzature non sanificabili. Smaltimento dei guanti dopo ogni uso evitando ogni contatto con la parte contaminata
	Evitare assembramenti di persone.		Mantenere almeno 1 mt. di distanza dalle altre persone.
	Lungo i corridoi tenere il lato destro.		Proteggere naso e bocca con mascherina chirurgica, quando non sia garantita la distanza minima dalle altre persone.
	Evitare l'uso promiscuo di attrezzature (strumenti di lavoro, telefoni, ecc.) e ove questo non sia possibile utilizzare guanti monouso.	Sanificare frequentemente le attrezzature con soluzione di acqua e candeggina (un bicchiere di candeggina in 5 litri di acqua o altro prodotto sanificante).	Arieggiare frequentemente i locali.

WTD

16/8/2020

WTD

Per ogni dubbio inviate una mail a training.wtd@gmail.com